ACCESS SIT

IMBRACATURA BASSA

NFC - HF RFID | PAT. PEND.

Ref. 196205

ROPE ACCESS

Imbracatura bassa sviluppata appositamente per tutti i lavori di sospensione prolungata.

Il cinturone e i cosciali dotati di ampie aree di supporto in materiale termoformato ergonomico, uniti ad una connessione anteriore cinturone-cosciali di lunghezza ridotta con fettucce distanziate, conferiscono ad Access Sit le caratteristiche indispensabili per tutti gli specialisti dell'accesso su corda.

Attacco ventrale caratterizzato da due anelli concentrici: uno per l'alloggiamento dell'anello in alluminio per il collegamento di cordini ed attrezzi, ed uno per il collegamento dell'imbracatura pettorale e del bloccante ventrale.

Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.

3 anelli di attacco in lega d'alluminio: ventrale per la sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta.

Possibilità di installare il pettorale GT Chest art.216601, dotato di due attacchi anticaduta (sternale e dorsale) per l'ottenimento di un'imbracatura completa anticaduta.

Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

2 taglie.

ACCESS SIT + GT CHEST

Art.	Descrizione articolo	Taglie	Peso	Cinturone	Cosciali	CE		EAC	Punti d'attacco
			g	B (cm)	C (cm)	EN 358	EN 813		
196205	ACCESS SIT	S-L	1500	80-120	50-65	•	•	•	
		L-XXL	1570	90-135	60-75				

ACCESS SIT

IMBRACATURA BASSA

NFC - HF RFID | PAT. PEND.

Ref. 196205

ROPE ACCESS

1. Ampie aree di supporto in materiale termoformato ergonomico,
2. Connessione anteriore cinturone-cosciali con fettucce distanziate,
3. Anello concentrico per l'alloggiamento dell'anello in alluminio per il collegamento di cordini ed attrezzi,
4. Anello concentrico per il collegamento dell'imbracatura pettorale e del bloccante ventrale.
5. Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.
6. Anelli di attacco in lega d'alluminio: 1 ventrale per la sospensione, 2 laterali per il posizionamento e la trattenuta.
7. Fibbia di attacco pettorale "GT Chest" art.216601
8. Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

ACCESS SIT + GT CHEST

IMBRACATURA COMPLETA

NFC - HF RFID | PAT. PEND.

Ref. 196205 + 216601

ROPE ACCESS

GT CHEST

1. 2 anelli di attacco in lega d'alluminio: 1 sternale, 1 dorsale.
2. Forma dell'imbottitura concepita per un comfort ottimale specialemnte sul collo con doppia regolazione in altezza.
3. Connettore HMS Belay lock per l'attacco alla parte bassa, dotato di leva antirotazione apribile.
4. Fettuccia di tensionamento per bloccante ventrale.
5. Chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Art.	Descrizione articolo	Taglie	Peso	Altezza	CE	EAC	Punti d'attacco
			g	D (cm)	EN 361		
216601	GT CHEST	S-L	610	55-75	•	•	
		L-XXL	650	65-85			

NFC Track | G.T.S.

C.A.M.P. presenta una **soluzione completa per la gestione digitale dei DPI**, sia per l'assegnazione all'utente che per l'ispezione periodica: la **parte hardware NFC TRACK sul prodotto** si integra alla perfezione con il **software G.T.S. - Gear Tracking System**.

I chip NFC TRACK sono integrati su numerosi prodotti C.A.M.P. ma possono anche essere **applicati direttamente dall'utente su qualsiasi DPI** e permettono di assegnare al chip i dati del DPI tramite **C.A.M.P. G.T.S.** o altri software compatibili con tecnologia NFC.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il futuro per l'identificazione univoca dei prodotti.
Il sistema di comunicazione **HF RFID** (High Frequency Radio Frequency Identification) permette ai chip C.A.M.P. NFC TRACK di essere agevolmente letti attraverso un qualsiasi smartphone di ultima generazione oppure professionalmente tramite un lettore per PC.

Chip NFC TRACK integrato!

-G.T.S.- GEAR TRACKING SYSTEM

Il software G.T.S. permette di gestire agevolmente i DPI sia attraverso app per smartphone (disponibile su Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-app.
Due diversi pacchetti, integrabili tra loro, permettono l'uno di **effettuare le ispezioni periodiche** e l'altro di **gestire l'assegnazione aziendale dei DPI** all'utente.

Il database di **G.T.S. include le informazioni tecniche di tutti i prodotti C.A.M.P.** per i lavori in altezza **e un grande numero di altri prodotti** inseriti da altri utenti della community con informazioni di pubblico dominio.